



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO

N. 259 del 17 / 12 /2021

OGGETTO: Studio di fattibilità finalizzato alla certificazione dell'elisuperficie in elevazione del P.O. SS. Annunziata di Sassari, nomina del Responsabile Unico del Procedimento.

Area Tecnico Logistica e Patrimonio		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Estensore e Responsabile del Procedimento	Dott. Mario Pitzalis	
Responsabile Area	Dott. Ing. Barbara Boi	



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;

RICHIAMATI l'art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l'art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;

RICHIAMATE:

- la deliberazione della Giunta Regionale della Sardegna n.67/2 del 31/12/2020 con la quale è stata nominata Commissario Straordinario di AREUS la Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini fino al 30/06/2021;
- la Deliberazione RAS del 30 giugno 2021 n. 25/58 di conferma della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, sino al 31 agosto 2021, quale Commissario Straordinario dell'AREUS;
- la Deliberazione RAS del 31 agosto 2021 n. 36/26 di conferma della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini, sino al 31 ottobre 2021, quale Commissario Straordinario dell'AREUS;

VISTA la D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021 di conferma sino al 31 dicembre 2021 del Commissario Straordinario dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);

VISTA la deliberazione AREUS n. 223 del 04/11/2021 dello stesso Commissario Straordinario di presa d'atto della citata D.G.R. n. 43/24 del 29/10/2021;

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 08/03/2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06/03/2020;

VISTA la delibera n. 29 del 13/02/2019, con la quale il Dirigente proponente è assegnato all'Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio in qualità di responsabile;

ACCERTATA in capo al Dirigente proponente l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO

- che questa Azienda, nell'ambito delle funzioni ad essa attribuite, è titolare del coordinamento regionale delle attività di soccorso primario extra ospedaliero ed ha il compito di garantire, tra le altre, le attività di elisoccorso, allo stato assicurate mediante l'articolazione del servizio in tre elibasi site negli aeroporti di Cagliari, Olbia e Alghero;
- che, con la finalità di ottimizzare il servizio, si rende necessario assicurare la funzionalità delle varie elisuperfici site nei Presidi Ospedalieri del territorio regionale;
- che in tale contesto, con l'intento di garantire l'adeguamento, la messa a norma ed eventualmente la realizzazione di nuove elisuperfici site nei Presidi Ospedalieri,



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

l'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna ha trasferito ad AREUS i fondi destinati all'adeguamento e ristrutturazione delle predette elisuperfici affinché per ciascuna area interessata sia presentata una adeguata soluzione progettuale;

- che è obiettivo primario ed urgente di questa Azienda rendere operative H24 le elisuperfici dei presidi ospedalieri regionali, dando massima priorità a quelle degli ospedali HUB, al fine di sfruttare nella maniera più efficace ed efficiente le potenzialità del servizio di elisoccorso;

ATTESO

- che l'AREUS sta provvedendo all'adeguamento delle elisuperfici ed alla realizzazione delle opere necessarie all'ottenimento delle autorizzazioni e certificazioni ENAC;
- che AREUS si riserva di presentare per ogni elisuperficie la soluzione progettuale più adeguata;

VISTO il Protocollo d'Intesa stipulato con l'ATS, previa approvazione con Deliberazione n. 47 del 13.08.2018, con il quale, nella prospettiva di assicurare la piena funzionalità di tali strutture, questa Azienda è stata autorizzata ad intervenire per l'adeguamento, messa a norma ed eventuale nuova costruzione di elisuperfici nei presidi ospedalieri dell'ATS, oltre quant'altro necessario per renderle pienamente operative;

CONSIDERATO che l'elisuperficie al suolo presente a Sassari, presso l'ex ospedale di Rizzeddu, a causa di ostacoli non rimovibili, non risponde ai requisiti degli attuali disposti normativi per le operazioni in VFR notturno;

RITENUTO che è di primaria importanza per il Sistema Sanitario Regionale rendere operativa un'elisuperficie al servizio dell'HUB Ospedaliero Santissima Annunziata, certificata per operazioni in VFR diurno e notturno;

CONSIDERATA l'esistenza, presso l'HUB Ospedaliero Santissima Annunziata di Sassari, di un'elisuperficie in elevazione e valutate le problematiche tecniche che hanno portato alla mancata certificazione e all'impossibilità di sfruttamento negli anni della struttura;

RICHIAMATA la nota AREUS PG/2021/0004973 del 20/05/2021 relativa alla proposta di studio di fattibilità e progetto finalizzato alla certificazione dell'elisuperficie in elevazione del P.O. SS. Annunziata di Sassari;

RICHIAMATA la nota dell'Azienda Ospedaliero Universitaria di Sassari, acquisita agli atti in data 04/06/2021, prot. AO USS n. PG/2021/0009848, e relativa al nulla osta per l'avvio di uno studio di fattibilità finalizzato all'ottenimento della certificazione dell'elisuperficie in elevazione del P.O. SS. Annunziata di Sassari;

CONSIDERATO che gli interventi di adeguamento dell'elisuperficie in elevazione dell'HUB Ospedaliero SS. Annunziata di Sassari rientrano tra gli investimenti di riqualificazione strategica previsti dall'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale della Regione Autonoma della Sardegna e per i quali AREUS detiene le risorse finanziarie;

RITENUTO che l'adeguamento dell'elisuperficie in elevazione dell'HUB Ospedaliero Santissima Annunziata di Sassari, per operazioni in VFR diurno e notturno, generi indubbi vantaggi in termini logistici, aeronautici e gestionali;

CONSIDERATO che la struttura in oggetto rappresenta uno strumento essenziale per la riorganizzazione, a livello regionale, dei trasporti urgenti di pazienti e organi e per la centralizzazione dei pazienti soccorsi in operazioni HEMS;



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESO ATTO delle valutazioni e dei motivi di interesse pubblico sopra richiamati;

RITENUTO opportuno dare concreto avvio alle attività tecnico-amministrative a carico dell'AREUS attraverso la nomina del Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. n. 50/2016;

INDIVIDUATE nella persona del Dott. Mario Pitzalis, le capacità e le competenze per lo svolgimento di tale incarico;

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

Per le motivazioni sopra riportate

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante del presente dispositivo e, per l'effetto:

DI NOMINARE, nell'ambito dello studio di fattibilità finalizzato alla certificazione dell'elisuperficie in elevazione del P.O. SS. Annunziata di Sassari, Responsabile Unico del Procedimento il Dott. Mario Pitzalis;

DI DEMANDARE l'esecuzione del presente provvedimento all'Area Tecnico Logistica e Patrimonio;

DI DISPORRE la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia.

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 17 / 12 / 2021 al 01 / 01 / 2022

Il Responsabile dell'Area Affari Generali e Legali

Il Delegato Dott.