



SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna

DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

N. 351 del 30/12/2022

OGGETTO: Affidamento Diretto per la fornitura di radiatori ad olio elettrici e condizionatori portatili "tipo pinguino", ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, in favore della Ditta Massimo Arca con sede in Corso Garibaldi n. 149, 08100 Nuoro (NU), P.IVA 01606180915, per un importo totale presunto di € 5.851,12 (di cui € 4.796,00 per il costo della fornitura e € 1.055,12 per IVA di legge al 22%)

CIG: ZC537E0408

AREA Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio		
Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
Responsabile Unico del Procedimento	Geom. Cosimo Soddu	
Responsabile Funzioni	Dott. Ing. Barbara Boi	



IL DIRETTORE GENERALE

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 recante "Riordino della disciplina in materia sanitaria" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo n. 171 del 4/8/2016 "Attuazione della delega di cui all'articolo 11 comma 1, lettera p), della legge n. 124 del 7/8/2015, in materia di dirigenza sanitaria";
- il Decreto Legislativo del 14/03/2013 n. 33 e ss.ii.mm. "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTA la Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 "Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore", che definisce il modello di governo del sistema sanitario regionale e ne avvia il processo di riforma;

RICHIAMATI l'art. 2 della L.R. n. 24/2020 che comprende l'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS) tra gli enti di governo del Servizio sanitario regionale (SSR) e l'art. 20 che statuisce le funzioni ad essa attribuite e i servizi da essa garantiti;

VISTA la D.G.R. n. 51/35 DEL 30.12.2021 con oggetto: "Azienda regionale dell'emergenza e urgenza della Sardegna (AREUS). Nomina Direttore Generale";

VISTA la Deliberazione del Direttore Generale AREUS n. 1 del 04/01/2022 di presa d'atto della citata D.G.R. n. 51/35 di nomina della Dott.ssa Simonetta Cinzia Bettelini quale Direttore Generale dell'Azienda Regionale dell'Emergenza e Urgenza della Sardegna (AREUS);

viste le Deliberazioni del Direttore Generale dell'AREUS n. 280 del 03/11/2022 di nomina del Direttore Sanitario Dr. Federico Argiolas e n. 281 del 03/11/2022 di nomina del Direttore Amministrativo Dr. Paolo Pili;

VISTO il Regolamento per la predisposizione, l'adozione e la formalizzazione delle deliberazioni del Direttore Generale e delle determinazioni dirigenziali approvato con Deliberazione n. 57 del 08.03.2019 e modificato con Deliberazione n. 42 del 06.03.2020;

DATO ATTO che, con delibera n. 29 del 13.02.2019, il Dirigente proponente è assegnato all'Area Provveditorato Tecnico Logistico e Patrimonio, in qualità di responsabile;

ACCERTATA, in capo al Dirigente proponente, al Responsabile del procedimento e all'estensore l'assenza di cause di incompatibilità in relazione alle normative vigenti in materia di Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici e di prevenzione della corruzione e che non risultano essere presenti situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DATO ATTO che la gestione calore delle sedi AREUS avviene, principalmente, attraverso sistemi di climatizzazione con impianti centralizzati o mono/multi split in pompa di calore la cui resa prestazionale è correlata all'efficienza dei componenti meccanici ed elettronici;

CONSIDERATO che i malfunzionamenti dei sistemi di climatizzazione sono principalmente dovuti a:

- rottura meccanica con problematiche risolvibili attraverso l'intervento a chiamata dell'assistenza;
- guasto elettronico con problemi risolvibili attraverso la sostituzione di un componente generico (fusibile) o con cause imputabili alla rottura delle schede elettroniche che, per ragioni legate alle scorte di magazzino del marchio produttore e al loro anno di fabbricazione, risultano di difficile reperimento e che, per il ripristino delle corrette funzioni, possono richiedere diverse settimane di attesa;



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

RITENUTO necessario garantire i requisiti microclimatici degli uffici e assicurare, anche in condizioni di guasto non prevedibile e tale da richiedere durevoli tempi di attesa, la continuità termica anche attraverso macchine o unità trasportabili;

RILEVATO che i termosifoni elettrici non emettono odori sgradevoli, non necessitano di areazione, rispondono ai requisiti di agevolezza nella dislocazione e nel trasporto, sono di semplice installazione e rispettano ottimamente il rapporto qualità prezzo;

FATTO PRESENTE, altresì, che l'impianto di raffreddamento dell'aria a servizio dei locali server deve garantire, in continuità, la massima affidabilità di funzionamento e di mantenimento delle condizioni microclimatiche tali da escludere, anche per un breve periodo, un eccesso dei valori limite di temperatura dei sistemi hardware e il surriscaldamento dei componenti elettronici interni che, nel loro incessante funzionamento, generano il calore da dissipare;

CONSIDERATO che la dotazione di unità di rotazione portatili tipo pinguino possa assicurare una complementare e alternativa sorgente di rinfrescamento tale da escludere, anche per un breve periodo, il superamento dei valori limite di temperatura interna dei locali tecnologici;

VERIFICATO che, allo stato, l'Azienda non possiede unità portatili di rotazione tali da assicurare in continuità, anche per brevi periodi di tempo, il microclima degli uffici aziendali e dei locali tecnologici;

RITENUTO che, per quanto sopra rappresentato, sia necessario procedere all'acquisto di radiatori ad olio elettrici e condizionatori portatili "tipo pinguino" tali da assicurare:

- la qualità microclimatica necessaria allo svolgimento delle attività proprie degli uffici;
- la continuità del raffreddamento dell'aria a servizio dei locali server;

INDIVIDUATO nella Ditta Massimo Arca con sede in Corso Garibaldi n. 149, 08100 Nuoro (NU), P.IVA 01606180915, il soggetto in possesso delle capacità operative e competenze per l'esecuzione della fornitura in oggetto;

PRESO ATTO che con nota protocollo n. PG/2022/0010741, agli atti del presente procedimento, è stata trasmessa la Richiesta di Offerta, ed i relativi allegati da compilare e sottoscrivere, alla menzionata Ditta Massimo Arca, inerenti la fornitura di:

- n. 10 radiatori ad olio elettrici, composti da almeno 7 elementi radianti, dotati di più livelli di regolazione di potenza, termostato ambiente, termostato di sicurezza, ruote pre-assemblate per un facile trasporto da una stanza all'altra, maniglia anteriore, avvolgicavo;
- n. 8 condizionatori portatili "tipo pinguino" con funzioni di rinfrescamento, deumidificazione e ventilazione (3 velocità), classe A+ con consumi energetici ridotti, tecnologia a getto d'aria alto e profondo, telecomando multifunzione e display, maniglie laterali e ruote, tubo flessibile per l'espulsione dell'aria incluso;

VISTA l'Offerta Economica (All. E) e gli altri allegati compilati e firmati digitalmente dalla Ditta su citata, acquisiti via PEC e agli atti del presente procedimento con Prot. PG/2022/0012459, dai quali si evince la disponibilità della Ditta ad eseguire la fornitura in parola per l'importo complessivo di € 4.796,00 oltre l'IVA di legge;

ACQUISITA agli atti del procedimento, seppur non materialmente allegata, la dichiarazione di congruità dell'offerta del Servizio Tecnico Logistico, in esecuzione degli oneri di propria competenza (NP/2022/752);

VERIFICATO che non risultano vigenti convenzioni di acquisto stipulate dalla Centrale Regionale di riferimento CAT Sardegna o da CONSIP S.p.A., ai sensi dell'art. 26 comma 1 della legge 488/1999, aventi ad oggetto servizi comparabili con quello relativo alla presente procedura di affidamento;

DATO ATTO che il disposto di cui all'art. 1, comma 450 della L. 296/2006, come modificato ex L. art. 1, c. 130 della L.145/2018, impone il ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario;



AREUS

Azienda Regionale
Emergenza Urgenza
Sardegna



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

RITENUTO, per quanto sopra esposto, che la scelta del contraente debba avvenire mediante affidamento ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, da espletarsi tramite affidamento diretto all'operatore economico:

- Ditta Massimo Arca con sede in Corso Garibaldi n. 149, 08100 Nuoro (NU), P.IVA 01606180915;

ATTESO che, stante l'urgenza di procedere con l'affidamento di che trattasi, nelle more dei controlli di cui all'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si procederà all'aggiudicazione sub concessione dell'esito dei controlli ex lege;

PRESO ATTO che, la Ditta Massimo Arca, ha dichiarato sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti e l'insussistenza di cause ostative e di esclusione ai sensi dell'art. 80 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii;

RITENUTO opportuno, per quanto sopra esposto, procedere all'affidamento della fornitura di n. 10 radiatori ad olio elettrici e n. 8 condizionatori portatili "tipo pinguino", in favore della Ditta Massimo Arca con sede in Corso Garibaldi n. 149, 08100 Nuoro (NU), P.IVA 01606180915, per un importo totale di € 4.796,00 oltre l'IVA di legge;

RITENUTO di dover affidare in assenza di finanziamenti specifici la fornitura in parola con contributi in conto di esercizio, Fondo indistinto;

PRESO ATTO che l'onere relativo alla fornitura di cui all'oggetto, pari a € 5.851,12 IVA di legge inclusa, è da imputare al conto "A102020901 – Altri Beni Mobili" del bilancio di esercizio corrente che presenta la copertura necessaria;

FATTO PRESENTE che, in relazione a tale affidamento, è stato acquisito apposito Smart CIG n. ZC537E0408;

DATO ATTO che, con la firma del presente provvedimento, il proponente ne attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità;

ACQUISITO il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario, ciascuno per le proprie specifiche competenze ai sensi del D.lgs. 502/1992;

Per le motivazioni sopra riportate

DELIBERA

DI PRENDERE ATTO della premessa narrativa, quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e, per l'effetto:

- di autorizzare a contrarre e contestualmente affidare**, ai sensi dell'art. 1, comma 2 lett. a) del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 11 settembre 2020 n. 120, modificata ex D.L. n. 77 del 31 maggio 2021 convertito in Legge 29 luglio 2021 n.108, alla Ditta Massimo Arca con sede in Corso Garibaldi n. 149, 08100 Nuoro (NU), P.IVA 01606180915, la fornitura di:
 - n. 10 radiatori ad olio elettrici, composti da almeno 7 elementi radianti, dotati di più livelli di regolazione di potenza, termostato ambiente, termostato di sicurezza, ruote pre-assemblate per un facile trasporto da una stanza all'altra, maniglia anteriore, avvolgicavo;
 - n. 8 condizionatori portatili "tipo pinguino" con funzioni di raffrescamento, deumidificazione e ventilazione (3 velocità), classe A+ con consumi energetici ridotti, tecnologia a getto d'aria alto e profondo, telecomando multifunzione e display, maniglie laterali e ruote, tubo flessibile per l'espulsione dell'aria incluso;
- di nominare** quale Responsabile Unico del Procedimento il Geom. Cosimo Soddu, dipendente AREUS in servizio presso l'area Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio;
- di dare atto** che la copertura finanziaria per la fornitura in oggetto è affidata, in assenza di finanziamenti specifici con contributi in conto di esercizio, Fondo indistinto;



- d) **di dare atto**, altresì, che il complessivo onere derivante dal presente provvedimento è quantificato in € 5.851,12 (di cui € 4.796,00 per il costo della fornitura e € 1.055,12 per Iva di legge pari al 22%) ed imputato al bilancio dell'esercizio anno 2022, come di seguito indicato:

Ufficio autorizzativo	UA_TEC	Ufficio Tecnico Logistico	
Macro Autorizzazione anno 2022	3	Macro UA TEC: INVESTIMENTI UA_TEC CONTRIBUTI C/ESERCIZIO INDISTINTO FSR 2022- chiave contabile AR_CEI	
Conto	A102020901	Altri Beni Mobili	
Centro di Costo	DA9999	Costi Comuni Direzione Aziendale AREUS	€ 2.925,56 IVA Inclusa
	SAN0199	Costi Comuni Centrale Operativa e Servizio 118	€ 2.925,56 IVA Inclusa
Importo IVA inclusa	€ 5.851,12		

- e) **di demandare** al Servizio Provveditorato, Tecnico Logistico e Patrimonio l'esecuzione del presente provvedimento, ponendo in essere tutti i necessari successivi adempimenti;
- f) **di disporre** la pubblicazione del presente atto presso l'Albo Pretorio on-line aziendale, ai fini della sua esecutività ed efficacia;
- g) **di disporre** che vengano pubblicati sul portale web aziendale nell'apposita sezione c.d. Amministrazione Trasparente tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ad assolvere l'obbligo ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii.,

Il Direttore Amministrativo
(Dr. Paolo Pili)

Il Direttore Sanitario
(Dr. Federico Argiolas)

Il Direttore Generale
(Dr.ssa Simonetta Cinzia Bettelini)

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata nell'Albo Pretorio on-line dell'AREUS dal 30/12/2022 al 14/01/2023

Il Responsabile delle Funzioni degli Affari Generali Dr.ssa Maria Grazia Figus

Il Delegato