

Al Direttore della S.C. Gestione Economica e Patrimoniale–Bilancio  
Dott. A. Tognotti

**OGGETTO: AREUS SARDEGNA - Richiesta determinazione dei COSTI MATURATI al 31/12/2020  
PER LA FORNITURA DI SERVIZI E MANUTENZIONI AGLI IMMOBILI UTILIZZATI  
DALLE CENTRALI OPERATIVE DEL 118. RETTIFICA**

Con riferimento alla richiesta del 23/12/2020 prot. NP/2020/0053577, a parziale rettifica della comunicazione del 12/01/2021 prot. NP/2021/9848, si trasmette in allegato il prospetto riepilogativo dei costi sostenuti da ATS per la fornitura dei servizi elettrico e idrico ai locali di proprietà ATS utilizzati da AREUS per le attività delle Centrali Operative 118 di Sassari e Cagliari.

Tali costi, ripartiti sulla base delle superfici occupate nei rispettivi immobili, ammontano per la Centrale operativa di Sassari a €. 14.076,42 e per la Centrale operativa di Cagliari a €. 10.287,96.

In allegato il dettaglio dei consumi contabilizzati.

Allegati:

- consumi centrale operativa 118 SS.xls – Palazzo Rosa via Monte Grappa n.82 - Sassari
- consumi centrale operativa 118 CA.xls – Cittadella della Salute via Romagna - Cagliari

Distinti saluti

**Direttore S.S.D. Energy Management**

Dott. Ing. Giampiero Testoni